



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี  
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะหรือรถยนต์ (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะหรือรถยนต์ (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓) ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑/๒๕๖๐

ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน

จำนวน

๑ คัน

แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระทุ้งไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ๘๐/๑๕ ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ๘๐/๑๕ ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://ratchaburi.cad.go.th> หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๒๓๒-๑-๘๕๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางภาสุรี ทองบ้านบ่อ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

### ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบดับเบิลแคบ พร้อมเครื่องปรับอากาศ รูปแบบตัวถังและอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงาน เป็นรถรุ่นใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน

### เครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.

### ตัวรถยนต์

๑. ชิ้นส่วนตัวถัง หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน
๒. หลังที่นั่งตอนหน้ามีช่องที่นั่งอีก ๑ ตอน เป็นเบาะนั่งยาวตลอด นั่งได้ประมาณ ๓ ที่นั่ง พร้อมประตูเปิด-ปิดข้างละ ๑ บาน กระจกประตูปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า
๓. ติดตั้งวิทยุ ดีวีดีหรือชนิดอื่นที่ดีกว่า แบบสเตอริโอ ๔ ลำโพง หน้าปัดแบบดิจิตอลพร้อม นาฬิกาดิจิตอลคุณภาพดี
๔. กระจกมองข้างซ้ายขวาปรับด้วยระบบไฟฟ้า
๕. ไฟตัดหมอก จำนวน ๑ ชุด
๖. แผงบังแดดข้างทั้ง ๔ ประตู
๗. ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พ่นน้ำยาป้องกันสนิม พร้อมเบาะแบบเรียบกับพื้น และยางปูพื้นกระบะอย่างดี
๘. กระจกหน้าและกระจกทั้ง ๔ ประตูแบบนิรภัย กระจกบานอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๙. ติดฟิล์มกรองแสง ๓M ความเข้ม ๖๐% ที่กระจกประตูและหน้าต่างทุกบาน รับประกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๑๐. เซ็นเซอร์ช่วยการถอยหลัง
๑๑. ชุดอุปกรณ์ลากจูง
๑๒. สายลากจูง
๑๓. ป้ายสะท้อนแสงสีส้ม
๑๔. ตัวชาร์จแบตเตอรี่
๑๕. ไฟฉุกเฉิน
๑๖. ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์
๑๗. ติดตั้งถุงลมนิรภัยด้านหน้า ๒ ข้าง หรือมากกว่า
๑๘. ติดตั้งบันไดข้าง ซ้าย - ขวา

#### ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ๗๐ แอมป์

#### ระบบคลัทช์

แบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

#### ระบบเกียร์

เกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

#### ระบบเบรก

แบบล้อหน้าดิสก์เบรกแบบ ABS ล้อหลังดรัมเบรก มีหม้อลมช่วยพร้อมเบรกมือ

#### ระบบพวงมาลัย

พวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์

#### ล้อและยางล้อ

๑. ล้อแม็ก ยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗
๒. ยางอะไหล่เรเดียลขนาดเดียวกัน พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด

#### สีและการป้องกันสนิม

๑. สีเมทัลลิกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต - สีเทาเมทัลลิก (Dark Grey Mice Metallic)
๒. พ่นน้ำยากันสนิมใต้ท้องรถ บันโคลน โครงรถ พร้อมหนังสือรับรองการรับประกันการเกิดสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากศูนย์

#### ขนาดตัวรถ

๑. ความยาวตัวรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ มม.
๒. ความกว้างภายในกระบะไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ มม.

#### หลังคารถ

๑. หลังคาสำเร็จรูปทรงเตี้ยทำด้วยไฟเบอร์กลาสติดตั้งบนขอบกระบะตัวหลังคา เป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมเครื่องปรับอากาศ
๒. ด้านข้างมีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนเปิด-ปิดได้ ข้างละ ๑ บาน
๓. ฝาท้ายเป็นกระจก เปิดแบบใช้คอปแก๊ส สามารถเปิดค้างได้ไม่ตกกลับลงมา มีกุญแจปิดล็อก
๔. กระจกแบบนิรภัย ติดฟิล์มกรองแสง
๕. มีที่นั่งแบบเรียบกับพื้น
๖. ประตู หน้าต่าง ตลอดจนโครงหลังคา เมื่อติดตั้งแล้ว ไม่มีปัญหาน้ำรั่วซึม
๗. เพดานหลังคาบุด้วยหนังเทียม และติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด จำนวน ๑ ชุด

### กันชน

๑. กันชนหน้ารถสี่เตียวกับทั้วรถหรือซุบโครเมี่ยม พร้อมกันชนเสริมหน้า
๒. ติดตั้งกันชนท้ายรถแบบโครงเหล็กสี่เตียวกับทั้วรถหรือซุบโครเมี่ยมสามารถใช้ประโยชน์ในการเหยียบก้าวขึ้น-ลงกระบะตอนท้ายได้สะดวก

### เบาะ

๑. เบาะหุ้มหนังแท้

### อุปกรณ์เสริม

๑. กล้องติดรถยนต์หน้า
๒. กล้องติดรถยนต์หลัง

### อุปกรณ์ประจำรถ

๑. เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
๓. ยางกันโคลน ๔ ล้อ
๔. มีเข็มขัดนิรภัยคุณภาพดีสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
๕. ผ้ายางรองพื้นตอนหน้าและตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด (๔ ผืน)
๖. คู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม

### อื่น ๆ

๑. อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่ และชิ้นส่วนที่นำมาประกอบห้องโดยสารต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ หรือ มอก. ๙๐๐๒
๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารประกอบ
๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรายละเอียดของรถรุ่นที่เสนอราคา
๔. ผู้ขายต้องรับผิดชอบจัดทำ พ.ร.บ. คัมครองผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายกำหนดและจดทะเบียนรถให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันตรวจรับ และได้รับหนังสือมอบอำนาจในการจดทะเบียน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้ออีก
๕. ต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอยู่ในจังหวัดราชบุรี พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นซองเอกสารสอบราคา
๖. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตแล้ว
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อน
๘. กำหนดส่งมอบของภายใน ๓๐ วัน นับถดัจากวันลงนามสัญญา